

Smith & Wesson 44 Mag Comet Brake Reduces Recoil - Smith and Wesson 1854 44 Mag Comet Muzzle Brake

[Kiväärin osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#)

The Comet Brake Muzzle Brake is a sleek, precision-engineered muzzle brake that reduces recoil and muzzle flash by approximately 25%. Designed for the Smith and Wesson 1854 Series .44 Mag with an outside barrel diameter of 20.95 mm (0.825") and 11 x 16 tpi muzzle threading, this brake delivers optimal performance and enhanced accuracy.

Specifications:

Material: Durable, corrosion-resistant 4140 steel with black nitride finish

Overall Length: 42 mm (with 25.4 mm extending beyond the muzzle)

Installation Notes: Hand-tighten onto the threads using blue Loctite (do not use red Loctite; no torque specs required)

Compatibility: Fits only barrels with the specified thread pattern—verify threading with your gunsmith

The Comet Brake stands out with its long-lasting construction and targeted recoil reduction—perfect for hunters and sport shooters.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Smith and Wesson 1854 44 Mag Comet Muzzle Brake](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014790
- Valm.nro: 207
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Toimituksen paino: 0.02kg
- Toimituksen korkeus: 12.7mm
- Toimituksen leveys: 25.4mm
- Toimituksen pituus: 12.7mm
- UPC: 850078134004

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Smith & Wesson 44 Mag Comet Brake Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Smith & Wesson 44 Mag Comet Brake

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelemme sinua Smith & Wesson 44 Mag Comet Brake muzzle brake tuotteen hankkimisesta. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja asennusmenetelmiä ja materiaaleja.
- Varmista, että kaikki osat on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä punaista Loctitea asennuksessa; käytä vain sinistä Loctitea.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
2. Kierrä Comet Brake muzzle brake varovasti aseeseen piippuun.
3. Käytä sinistä Loctitea varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan.
4. Kierrä se tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa; ei tarvitse erityisiä vääntöarvoja.
5. Tarkista, että asennus on kunnossa ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on oikein ladattu ja valmis käyttöön.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen ampumista.
- Huolehdi, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja seuraa turvallisuusohjeita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen saadaksesi tarkkoja ohjeita.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai paikalliseen asehuoltoliikkeeseen. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Smith & Wesson 44 Mag Comet Brake muzzle brake toimii tehokkaasti ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi