

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame 45 70 30 30 444 360 - Rossi 95 Load Gate Large Frame Only (Silver)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Latausportin osat](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag, .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Rossi 95 Load Gate Large Frame Only \(Silver\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014798
- Valm.nro: 2009
- Asetyyppi: Rossi
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 50.8mm
- Toimituksen pituus: 101.6mm
- UPC: 850068664023

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärien kanssa, jotka käyttävät patruunoita 4570, 3030, 444 ja 360.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärin kanssa ennen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusvaroitukset huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kätesi ja vaatteesi eivät ole lähellä latausporttia, kun avaat sen.
- Älä käytä liikaa voimaa tuotteen avaamiseen; se vaatii vain 0.7 kg (1.5 lbs) voimaa.
- Älä yritä avata latausporttia, jos se on vaurioitunut tai toimintahäiriöinen.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana, jotta se toimii oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha latausportti varovasti seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate portti paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että latausportti liikkuu sujuvasti ja että se ei ole jumissa.

2. Käyttö

- Avaa latausportti kevyesti käyttämällä vain tarvittavaa voimaa.
- Kun latausportti on auki, varmista, että patruunat on ladattu oikein ja että ne ovat turvallisesti paikallaan.
- Sulje latausportti huolellisesti ennen kiväärin käyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytetyn materiaalin hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteesi myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että Rossi 95 "Flyweight" Loading Gate Large Frame tuote toimii turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi