

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Rossi 95 444 Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Material: 4140 Chromoly Steel with Black Nitride Coating

Features:

Quick-release screw for effortless lever removal Allows easy swapping to larger loop levers, perfect for gloved hands or cowboy action shooting Six-point design ensures a secure, non-slip grip during installation and removal Fits all Rossi 95 rifles (not compatible with Rossi 92) Direct replacement for the original factory lever screw without modification

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Rossi 95 444 Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014816
- Valm.nro: 160
- Asetyyppi: Rossi
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664412

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Rossi 95 Lever Quick Takedown Screwin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Rossi 95 kiväärin käyttöä ja huoltoa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Rossi 95 kiväärin kanssa. Tämä tuote ei ole yhteensopiva Rossi 92 mallin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaraa tai vahinkoa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet takedownscruviä, erityisesti vaihtaessasi suurempia silmukoita.
- Varmista, että kivääri on turvallinen ja tyhjennetty ennen takedownscruvin asentamista tai poistamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen tai poistamisen aikana; käytä kuusiokoloavainta varovasti.
- Varmista, että kuusiopäinen muotoilu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältetään liukastuminen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että Rossi 95 kiväärin on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarvitset kuusiokoloavaimen, joka sopii takedownscruvin kuusiopäähän.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen takedownscrew varovasti kuusiokoloavaimen avulla.
- Aseta Rossi 95 Lever Quick Takedown Screw paikalleen ja kiristä se kevyesti kuusiokoloavaimella.
- Varmista, että takedownscrew on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Käytä takedownscruviä vaihtaessasi leversä tai huoltojen aikana.
- Tarkista säännöllisesti, että takedownscrew on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteenkäsittelykeskukseen.

Lisätiedot Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että käytät Rossi 95 Lever Quick Takedown Screwiä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi