

1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) - Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

1854 Lever Quick Takedown Screw with RP Logo

Fits: All Smith and Wesson 1854 lever-action rifles

Features: Tool-free removal: Quick lever takedown for thorough cleaning or swapping to larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting

Material: Premium 4140 chromoly steel with black nitride coating Included: 1 screw with RP logo and O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Smith and Wesson 1854 44 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014818
- Valm.nro: 159
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Toimituksen paino: 0.45kg
- Toimituksen korkeus: 12.7mm
- Toimituksen leveys: 25.4mm
- Toimituksen pituus: 12.7mm
- UPC: 850078124623

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Tuotteen turvallisuusohjeet: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw \(44 Mag\)](#)
- [Tietoa meistä](#)

Tuotteen turvallisuusohjeet: 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag)

Johdanto

Tervetuloa 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Smith and Wesson 1854 sarjan leveraction kiväärien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat ennen asennusta tai käyttöä.
- Vältä voimakasta vääntämistä tai käyttöä, joka voi aiheuttaa vaurioita tuotteelle tai kiväärille.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet tuotetta kylmissä olosuhteissa tai jos olet herkkä liukkaalle pinnalle.

Asennus ja käyttöohjeet

- Puhdista asennusalue huolellisesti ennen asennusta.
- Ota tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana:
 - 1 kpl takaisinkytkentäruuvi RPlogolla
 - 1 kpl Orenkaat
- Asenna ruuvi seuraavasti:
 1. Aseta Orenkaat ruuvien päälle varmistaaksesi, ettei se löysty käytön aikana.
 2. Kiinnitä ruuvi käsin paikalleen, kunnes se on tiukasti paikoillaan. Vältä liiallista voimaa.
 3. Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty ennen kuin käytät kivääriä.
- Tarkista ruuvien kunto säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan vie se erikoishävityspisteeseen, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.
- Varmista, että kaikki osat, kuten Orenkaat, hävitetään asianmukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja vastata kysymyksiisi.

Lopuksi

Kiitos, että käytät 1854 Lever Tool Less Quick Takedown Screw (44 Mag) tuotetta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi