

Henry Lever Takedown Screw 360 Buckhammer - Henry 360 Buckhammer Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Henry 360 Buckhammer Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014820
- Valm.nro: 157
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664948

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Henry Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Henry Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut Henry Lever Takedown Screwin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henryaseidesi huoltoa ja parantamaan käyttömukavuutta. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen leverscrew'n asennusta tai vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät vahingot.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa osia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.
- Jos huomaat ongelmia tuotteen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.

2. Asennus:

- Poista vanha lever screw varovasti.
- Aseta uusi Henry Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi käsin, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö:

- Varmista, että lever toimii sujuvasti ennen ampumista.
- Huolla aseesi säännöllisesti ja tarkista leverscrew'n kunto.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä Henry Lever Takedown Screw'ta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käyttökokemuksesi on turvallinen ja miellyttävä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi