

Rossi 95 Lever Takedown Screw Alum - Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame (Alum Bronze)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Rossi 95 Lever Takedown Screw – Aluminum Bronze

Upgrade your Rossi 95 lever-action rifle with a premium polished aluminum bronze takedown screw. Durable, precise, and easy to use.

Material: Polished aluminum bronze Thread pitch: 10-32 for Rossi 95 Shaft diameter: Engineered for a perfect fit Included: 1 RP logo-marked takedown screw

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Rossi 95 Lever Takedown Screw Large Frame \(Alum Bronze\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014825
- Valm.nro: 152
- Asetyyppi: Rossi
- Toimituksen paino: 0.45kg
- Toimituksen korkeus: 12.7mm
- Toimituksen leveys: 25.4mm
- Toimituksen pituus: 12.7mm
- UPC: 850068664139

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Rossi 95 Lever Takedown Screw Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Rossi 95 Lever Takedown Screw

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut Rossi 95 Lever Takedown Screwin hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Rossi 95 kiväärin suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownsovellusta.
- Käytä sopivia työkaluja asennuksen aikana, jotta vältetään vauriot.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vaurioittaa osia.
- Pidä kädet ja työskentelyalue puhtaina ja järjestyksessä.
- Käytä suojakäsineitä, jos mahdollista, erityisesti jos työskentelet metalliosien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele ase:** Varmista, että Rossi 95 kivääri on tyhjennetty ja turvallinen.
2. **Poista vanha takedowncrew:** Käytä sopivaa työkalua vanhan ruuvien poistamiseen.
3. **Asenna uusi takedowncrew:**
 - Aseta uusi Rossi 95 Lever Takedown Screw paikalleen.
 - Kiinnitä ruuvi tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että ruuvi on kunnolla paikallaan eikä liiku.
5. **Käyttö:** Käytä kivääriä normaalisti, varmistaen, että takedowncrew toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha takedowncrew ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet metallijätteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista, että kaikki tuotteet on oltava EU:n säädösten mukaisia, ja voit tarkistaa turvallisuustietoja EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Huomautuksia

- Varoita muita käyttäjiä mahdollisista vaaroista ja riskeistä.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Pidä silmällä muistutuksia ja päivityksiä, jotka koskevat takaisinottoja tai turvallisuustietoja.

Kiitos, että valitsit Rossi 95 Lever Takedown Screwin! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja

tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi