

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw - Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin Lever Takedown Screw Alum Bronze](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014827
- Valm.nro: 150
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.45kg
- Toimituksen korkeus: 12.7mm
- Toimituksen leveys: 25.4mm
- Toimituksen pituus: 12.7mm
- UPC: 850078124661

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen takaisinvaihtamista tai puhdistamista.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aseesi osia.
- Tarkista, että ruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennusohjeet

- Poista vanha ruuvi varovasti käyttäen sopivaa työkalua.
- Aseta uusi Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi varovasti, mutta varmista, ettei se ole liian tiukka.

3. Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein.
- Tarkista säännöllisesti, että ruuvi pysyy tiukassa asennossa.
- Puhdista tuote säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden ja turvallisuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta lisätietoja.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit Marlin Rossi 95 Henry Lever Takedown Screw tuotteen. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi