

Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M - Marlin 450M Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Marlin 450M Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014829
- Valm.nro: 149
- Asetyyppi: Marlin
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124524

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry leveraction aseiden huoltoa ja käyttöä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownruuvien vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet teräviä tai metalliosia.
- Vältä liiallista voimaa, kun kiristät tai irrotat ruuvia.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä huolta, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti pihdit.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen takedownruuvi varovasti.
- Aseta uusi Marlin takedownruuvi paikalleen.
- Kiristä ruuvi kevyesti varmistaen, ettei se ole liian tiukka.

3. Käyttö:

- Kun takedownruuvi on asennettu, voit nyt irrottaa ja kiinnittää leverin helposti.
- Varmista, että leverin on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

4. Huolto:

- Puhdista ruuvien ympäristö säännöllisesti.
- Tarkista ruuvien kunto ja tiukkuus ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt tai rikkoutuneet osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki metalliosat kierrätetään oikein, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tarkista tuotteen verkkosivusto.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa, että voit nauttia Marlin Lever Quick Takedown Screw 450M:stä pitkään.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi