

# Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Ominaisuudet

- Nimi: [Henry 357 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014833
- Valm.nro: 147
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664917

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä osia tuotteen kanssa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedown-screw ruuvien vaihtamista.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Vältä liiallista voimaa ruuvia kiinnittäessä tai irrottaessa.
- Älä yritä muuttaa tai muunnella tuotteen rakennetta.
- Noudata valmistajan suosituksia asennuksessa ja käytössä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Tarvitset tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli (sopiva koko) ja suojakäsineet.

### 2. Ruuvien Irrottaminen

- Käytä ruuvimeisseliä varovasti irrottaaksesi alkuperäisen lever screw ruuvien.
- Säilytä alkuperäinen ruuvi turallisessa paikassa mahdollisia tulevia tarpeita varten.

### 3. Uuden Ruuvien Asentaminen

- Ota uusi Henry Lever Quick Takedown Screw ja varmista, että se on puhdas.
- Aseta uusi ruuvi paikalleen ja kiristä se varovasti, kunnes se on tiukasti kiinni. Vältä liiallista voimaa.

### 4. Testaus

- Tarkista, että uusi ruuvi on asennettu oikein ja että kaikki toimii odotetusti.
- Suorita testi varmistaaksesi, että lever toimii moitteettomasti.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteenhuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erikoishävityspalvelut.

## **Lisätietoja ja Tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

## **Huomautus**

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoret ja lapset eivät pääse käsiksi tuoteeseen ilman aikuisen valvontaa. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Kiitos, että valitsit Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)