

Henry Lever Quick Takedown Screw 44 Mag - Henry 44 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Henry 44 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014834
- Valm.nro: 146
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664900

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screwin käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Henry leveraction aseiden huoltoa ja käyttöä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja huoltoa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan.

Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja huollon aikana.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa ennen työskentelyä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta osia ei vahingoiteta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käsillä.
- Tarkista, että asesi on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen lever screw varovasti.
- Aseta Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiristä ruuvi kevyesti, varmistaen, että se on tiukasti mutta ei liian tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Kun haluat irrottaa leverin, kierrä ruuvia vastapäivään, kunnes se on irti.
- Huolla aseesi ja vaihda tarvittaessa leveri.
- Asenna ruuvi takaisin paikoilleen ja kiristä se kevyesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuotteen osat paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan, jos olet epävarma.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi