

Henry Lever Quick Takedown Screw 30 30 Win - Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Purkuosat, "Takedown"](#) > [Ruuvit](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Henry 30-30 Win Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014835
- Valm.nro: 145
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850068664894

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Henry Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Henry Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja asennuksessa. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain Henryaseille, kuten H009 3030, H010 4570, H012 Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series, H018 .410 ja H024 Side Loading.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja menetelmiä asennuksessa ja käytössä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja huoltoa.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on lukittuna ja tyhjennetty ennen kuin aloitat asennuksen tai huollon.
- Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat ruuvit tai käsittelet asetta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen aseiden käyttämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä ruuvi tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

3. Käyttö:

- Varmista, että ruuvi on kunnolla kiinnitetty ennen aseiden käyttämistä.
- Suorita säännöllinen tarkastus varmistaaksesi, että ruuvi pysyy tiukasti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). On tärkeää, että käyttäjät ovat tietoisia mahdollisista vaaroista ja noudattavat annettuja ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi. Jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia, ilmoita niistä asianomaisille viranomaisille ja tarkista mahdolliset takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi