

Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem - Marlin 444 Lever Takedown Screw (black)

Quick takedown for easy cleaning or lever swaps (e.g., upgrading to larger loop levers for gloves or cowboy-action shooting). Large six-point screw heads for a secure grip during installation and removal. Includes an O-ring to prevent unintentional loosening. Compatibility: Fits all Marlin lever-action rifles (except the Model 39A). Specifications: Marlin-specific thread: .210-28.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Marlin 444 Lever Takedown Screw (black)
- Manufacturer: RANGER POINT
- Product no.: EU2014880
- Mfr. No.: 116
- Weapon type: Marlin
- Delivery weight: 0.23kg
- Shipping height: 25.4mm
- Shipping width: 152.4mm
- Shipping length: 203.2mm
- UPC: 850078124531

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [English: Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem](#)
- [Norsk: Marlin Lever Quick Takedown Screw Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick](#)
- [Suomi: Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Český: Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem](#)

Sicherheitshinweise für den Marlin Lever Quick Takedown Screw

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Marlin Lever Quick Takedown Screws! Dieses Produkt ist speziell für die Verwendung mit Marlin LeverActionGewehren konzipiert und ermöglicht eine schnelle Demontage für einfache Reinigung und den Austausch von Hebeln. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halte dich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer die richtigen Werkzeuge, um den Takedown Screw zu installieren oder zu entfernen.
- Achte darauf, dass der ORing korrekt eingesetzt ist, um ein unabsichtliches Lösen zu verhindern.
- Bei der Installation oder dem Austausch von Hebeln solltest du sicherstellen, dass das Gewehr entladen ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit deinem Gewehr arbeitest, insbesondere wenn du an einem Schießstand bist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe den Takedown Screw auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation:

- Verwende den großen Sechskantschraubenkopf, um den Takedown Screw sicher zu installieren.
- Achte darauf, dass der ORing korrekt in der vorgesehenen Nut sitzt, um ein Lösen zu verhindern.
- Ziehe den Schraubenkopf mit dem entsprechenden Werkzeug fest, aber überdrehe ihn nicht.

3. Nutzung:

- Um das Gewehr zu demontieren, drehe den Takedown Screw gegen den Uhrzeigersinn.
- Entferne den Hebel vorsichtig und reinige das Gewehr nach Bedarf.
- Bei der Montage achte darauf, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe regelmäßig den Takedown Screw auf Abnutzung.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung deiner Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du dich für den Marlin Lever Quick Takedown Screw entschieden hast! Achte darauf, sicher zu arbeiten und viel Freude mit deinem Gewehr zu haben!

Marlin Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Marlin Lever Quick Takedown Screw. This product is designed for easy cleaning and lever swaps on Marlin leveraction rifles. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Marlin leveraction rifle. This screw fits all Marlin leveraction rifles except the Model 39A.
- Always handle firearms and related components with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injuries.
- Regularly check for signs of wear or damage to the screw and its components.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation or removal, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use appropriate tools to install or remove the screw to avoid damaging the product or the firearm.
- Avoid overtightening the screw, as this may lead to damage or malfunction.
- Always use the included Oring to prevent unintentional loosening during use.
- If you experience difficulty during installation or removal, stop and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your rifle is unloaded and in a safe working area.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the large sixpoint screw head.

2. Installation

- Align the screw with the designated hole on the lever.
- Insert the screw and handtighten it gently to ensure proper alignment.
- Using the screwdriver, tighten the screw securely but do not overtighten.
- Check that the Oring is in place to prevent loosening.

3. Usage

- Regularly inspect the screw for any signs of wear or damage before each use.
- If the screw feels loose during operation, stop using the rifle and check the installation.

4. Removal

- To remove the screw, follow the reverse of the installation steps.
- Use the screwdriver to carefully unscrew the part, ensuring not to damage the surrounding components.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance regarding the Marlin Lever Quick Takedown Screw, please refer to the contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Important Notice

Please be aware that if you encounter any unsafe products or accidents, you should report them to the appropriate authorities. Additionally, keep informed about any recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety in your use of the Marlin Lever Quick Takedown Screw. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444

Introducción

Gracias por elegir el Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza y el intercambio de palancas en tus rifles de acción de palanca Marlin. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el tornillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el uso del producto, busca asistencia profesional.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre herramientas adecuadas para la instalación y extracción del tornillo.
- No fuerces el tornillo si no entra fácilmente; esto puede dañar el producto.
- Asegúrate de que el Oring esté en su lugar para evitar que el tornillo se afloje accidentalmente.
- No utilices el tornillo en rifles que no sean compatibles (excepto el Modelo 39A).
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador adecuado para el tornillo de seis puntos.

2. Instalación:

- Retira el tornillo viejo (si es necesario) utilizando el destornillador.
- Coloca el Oring en el tornillo de desmontaje rápido.
- Inserta el tornillo en el orificio correspondiente y gíralo en sentido horario hasta que esté firme.
- Asegúrate de que el tornillo esté bien ajustado, pero evita apretarlo en exceso.

3. Uso:

- Para desmontar, simplemente gira el tornillo en sentido antihorario hasta que se libere.
- Limpia el área de trabajo y verifica que no queden piezas sueltas.

Instrucciones de Eliminación

- El tornillo de desmontaje rápido debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo arrojes a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre el reciclaje o la eliminación de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o asistencia técnica, por favor dirígete a la información de contacto proporcionada por el fabricante o distribuidor.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y directrices, contribuirás a un uso seguro y efectivo del Tornillo de Desmontaje Rápido Marlin Lever 444.

Guide de sécurité pour la vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem

Introduction

Merci d'avoir choisi la vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage et le changement de leviers de ton fusil à levier Marlin. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les fusils à levier Marlin, sauf le modèle 39A.
- Vérifie régulièrement l'état de la vis et remplace-la si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu installes ou retires la vis, assure-toi que le fusil est déchargé.
- Utilise des gants si nécessaire pour éviter de glisser lors de l'installation ou du retrait.
- Ne force pas la vis si elle ne se dévisse pas facilement; cela pourrait endommager le filetage.
- Garde à l'esprit que la vis est dotée d'un Oring pour éviter le desserrage involontaire. Assure-toi qu'il est en bon état.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le fusil est complètement déchargé et sécurisé.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié pour la vis.

2. Installation :

- Aligne la vis avec le filetage correspondant sur le fusil.
- Insère la vis et tourne-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Assure-toi que la vis est bien serrée, mais ne la force pas.

3. Retrait :

- Pour retirer la vis, tourne-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Si la vis est difficile à dévisser, applique un peu de lubrifiant pour faciliter le processus.
- Vérifie l'état de l'Oring et remplace-le si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les règlements locaux concernant l'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives de recyclage appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un problème, consulte les ressources disponibles dans ton pays. Assure-toi d'avoir les informations nécessaires pour contacter les autorités compétentes.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire de la vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem.

Guida di Sicurezza per il Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. Questo prodotto è progettato per facilitare la manutenzione e la personalizzazione delle carabine Marlin. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sull'uso o sulla sicurezza del prodotto, consulta un esperto o un professionista qualificato.
- Riporta eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la rimozione del componente.
- Non utilizzare mai il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione o la rimozione del takedown screw.
- Non forzare mai il prodotto durante l'installazione o la rimozione per evitare danni.
- Segui sempre le istruzioni fornite per garantire un'installazione corretta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: cacciavite a sei punte e guanti (se necessario).

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio takedown screw, se presente, utilizzando il cacciavite a sei punte.
- Controlla l'Oring incluso per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Inserisci il nuovo takedown screw nel foro designato e avvitalo a mano.
- Usa il cacciavite a sei punte per serrare il takedown screw, assicurandoti di non forzare.

3. Uso:

- Per rimuovere il takedown screw, segui la procedura inversa.
- Controlla periodicamente il takedown screw per assicurarti che sia ben fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto qualificato.

Si prega di notare che seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Marlin Lever Quick Takedown Screw

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Marlin Lever Quick Takedown Screw. Dette produktet er designet for å gi en rask og enkel demontering av din Marlin leveraction rifle for rengjøring eller bytte av leversystem. For å sikre trygg bruk og unngå skader, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din rifle før installasjon. Dette produktet passer til alle Marlin leveraction rifler, unntatt modell 39A.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk. Unngå bruk av skadde eller slitte deler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hvis du oppdager et problem med produktet, rapporter det til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler ved Bruk

- Bruk alltid vernehansker ved håndtering av skruen for å unngå skader på hendene.
- Vær oppmerksom på at skruen kan være stram ved første gangs installasjon. Bruk passende verktøy for å unngå skade.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du skruer inn eller fjerner skruen for å unngå skade på geværet eller skruen.
- Kontroller at Oringen er på plass for å hindre utilsiktet løsnering av skruen under bruk.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er av og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Ha verktøyene klare: en sekskantnøkkel som passer til skruens sekskantede hode.

2. Installering:

- Plasser skruen i det tilsvarende hullet på riflen.
- Bruk sekskantnøkkelen til å stramme skruen forsiktig. Unngå å bruke for mye kraft.
- Kontroller at Oringen er på plass for å sikre at skruen ikke løsner.

3. Fjerning:

- Bruk sekskantnøkkelen for å løsne skruen. Vær oppmerksom på at den kan være stram ved første gangs fjerning.
- Når skruen er fjernet, oppbevar den på et sikkert sted.

4. Rengjøring:

- Rengjør skruen med en myk klut for å fjerne smuss og oljer etter bruk.
- Lagre skruen på et tørt sted for å unngå rust.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet må gjøres i samsvar med lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Ikke kast produktet i husholdningssøppel. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Marlin Lever Quick Takedown Screw, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for mer informasjon.

Vennligst merk at denne bruksanvisningen er laget for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene og rapporter eventuelle farer eller problemer. Takk for at du bidrar til et sikkert miljø!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Takedown Marlin Lever Quick

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Takedown Marlin Lever Quick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwej konserwacji i wymianie dźwigni w karabinach Marlin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że śruba jest odpowiednio dokręcona przed użyciem, aby zapobiec jej poluzowaniu.
- Nie używaj narzędzi, które mogą uszkodzić głowicę śruby.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz sześciokątny odpowiedniej wielkości.
- Sprawdź, czy śruba i Oring są w dobrym stanie przed użyciem.

2. Instalacja:

- Zdejmij starą śrubę, jeśli jest obecna, używając odpowiednich narzędzi.
- Włóż nową śrubę w miejsce, upewniając się, że jest zgodna z gwintem .21028.
- Dokręć śrubę ręcznie, a następnie użyj klucza sześciokątnego, aby upewnić się, że jest dobrze zabezpieczona, ale nie przesadzaj z siłą.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj, czy śruba jest dokręcona przed każdym użyciem broni.
- W razie potrzeby wymień Oring, aby zapewnić dalsze bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego śmietnika, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zamiast tego, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów lub centrum recyklingu.

Informacje Kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Śruby Takedown Marlin Lever Quick. Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego użytkowania!

Marlin Lever Quick Takedown Screw Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Marlin Lever Quick Takedown Screw tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan puhdistusta ja liipaisinvaihtoja Marlin 444 kiväärissä. Lue huolellisesti alla olevat turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain käsineitä, jos vaihdat liipaisimia tai teet muita toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai purkamista.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksessa tai irrotuksessa, jotta vältetään vaurioita.
- Varmista Orenkaan paikallaan pysyminen, jotta vältät tahattoman löystymisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että Marlin 444 kiväärisi on tyhjennetty.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käsillä.

2. Asennus

- Aseta takedownsiiru oikeaan kohtaan.
- Kierrä kuusiokoloavainta myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Varmista, että Orengas on oikein asennettu, jotta se estää löystymisen.

3. Käyttö

- Käytä kuusiokoloavainta asennuksen aikana varmistaaksesi, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista säännöllisesti, että takedownsiiru ei ole löystynyt.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot Tuesta

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiakaspalveluusi. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten tuotteen takaisinvetotietojen varalta.

Kiitos, että valitsit Marlin Lever Quick Takedown Screw tuotteen. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Marlin Lever Quick Takedown Screw

Introduktion

Tack för att du har valt Marlin Lever Quick Takedown Screw. Denna produkt är utformad för att underlätta snabb nedtagning av din Marlin leveraction bössa för rengöring eller byte av levers. För att säkerställa din säkerhet och produkts funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämpliga verktyg när du installerar eller tar bort skruven.
- Se till att Oringen är korrekt installerad för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Undvik att överdriva vridmomentet när du installerar skruven för att undvika skador på produkten eller vapnet.
- Utför alltid installation och underhåll i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg tillgängliga: en skruvmejsel med sexkants huvud som passar skruven.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla skruven genom att vrida den moturs med skruvmejseln.
- Rengör området där skruven ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Placera Oringen på den nya skruven.
- Sätt in den nya skruven i hålet och vrid medurs tills den sitter fast. Använd inte överdrivet tryck.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att skruven sitter ordentligt och att Oringen är på plats.
- Vid behov av att ta bort skruven, använd samma procedur som vid installation, men vrid skruven moturs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när det gäller metallsrot och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsförfrågningar.

Návod k použití: Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil údržbu a výměnu páky na vaší pušce Marlin. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je puška vypnutá a prázdná.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli poranění očí.
- Při instalaci a odstraňování šroubu se ujistěte, že máte správný nástroj pro zajištění pevného úchopu.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškození šroubu nebo pušky.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Okroužek na místě a nepoškozený, aby se zabránilo neúmyslnému uvolnění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška Marlin vypnutá a prázdná.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně šroubováku s velkým šestihranným hrotem.

2. Instalace:

- Opatrně odstraňte stávající šroub, pokud je to nutné.
- Zkontrolujte, zda je Okroužek na novém šroubu správně umístěn.
- Vložte nový šroub do příslušného otvoru a jemně ho utáhněte, dokud nebude pevně usazen.
- Ujistěte se, že šroub je bezpečně utažený, ale ne přetáhněte ho.

3. Použití:

- Při výměně páky se ujistěte, že je puška stabilní a bezpečně podepřená.
- Pokud je to nutné, použijte větší smyčky pro lepší úchop během použití rukavic nebo při cowboyaktivitách.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní zástupce nebo autorizované prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Marlin Lever Quick Takedown Screw 444 Rem. Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a údržbu svého vybavení.