

Henry Lever Quick Takedown Screw 45 Colt - Henry 45 Colt Lever Takedown Screw (black)

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#)

Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Fast Disassembly for Lever Action Rifles

Material: 4140 chromoly steel, black nitride coating

Features:

Quick takedown screw for effortless lever removal and thorough cleaning
Perfect for swapping standard levers with larger loop levers (ideal for gloved hands or cowboy action shooting) Oversized, six-point design for a secure, non-slip grip Not compatible with: Henry Lever Supreme, Shotguns, Long Ranger, Express, Single Shots, and rimfire calibers .22 and .17 Secure fit: Includes an O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Henry 45 Colt Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014886
- Valm.nro: 1104
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078134059

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua tuotteesi turvallisessa käytössä ja huollossa. Tuote on valmistettu korkealaatuisesta 4140 kromoly teräksestä, ja siinä on musta nitridepinnoite. Se on suunniteltu nopeaa irrotusta varten lever action kivääreissä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä, erityisesti vaihtaessasi leversuosikkia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedowncrew'in käyttöä.
- Ole varovainen, jotta et vahingoita Orenkaita asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, jotta vältät vaurioita.
- Varmista, että takedowncrew on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut käsillä.

2. Asennus:

- Poista vanha takedowncrew, jos sellainen on.
- Aseta uusi Henry Lever Quick Takedown Screw paikalleen.
- Kiinnitä se varovasti, käyttäen kuusiokolopäätä.
- Varmista, että Orengas on paikallaan estämässä löystymistä.

3. Käyttö:

- Käytä takedowncrew'ia irrottamaan lever helposti.
- Huuhtelee ja puhdista ase säännöllisesti varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkausmateriaalit paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, mikäli mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetojen päivitykset.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Ota huomioon, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite. Huolellinen asennus ja käyttö auttavat varmistamaan, että voit nauttia Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi