

Texas Lever Quick Takedown Screw Steel - Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#)

Oversize quick-take-down screws for Marlin and Henry underlever repeaters allow for easy lever removal for thorough cleaning and easy replacement of standard levers with larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. The large diameter and six points provide a non-slip grip during installation and removal. Replaces the original factory lever screw without modification. Constructed of polished stainless steel with proprietary Marlin .210-28 or Henry 10-32 thread pitch.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless](#)
- Valmistaja: [RANGER POINT](#)
- Tuotenro: EU2014889
- Valm.nro: 1101
- Asetyyppi: Henry
- Toimituksen paino: 0.23kg
- Toimituksen korkeus: 25.4mm
- Toimituksen leveys: 152.4mm
- Toimituksen pituus: 203.2mm
- UPC: 850078124654

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions
- Tietoa meistä

Texas Lever Quick Takedown Screw Safety Instructions

Johdanto

Tervetuloa Texas Lever Quick Takedown Screw tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan Marlin ja Henry aseiden huoltoa. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä asennuksen ja poistamisen aikana.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ennen kuin aloitat asennuksen.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita ruuvia tai asetta.
- Pidä huolta siitä, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Varmista, että käytät oikeaa työkalua asennukseen, jotta vältät liukastumisen tai vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen ruuvi varovasti.
- Aseta Texas Lever Quick Takedown Screw paikoilleen.
- Kiristä ruuvi varovasti, kunnes se on tiukasti paikallaan, mutta vältä liiallista voimaa.

3. Käyttö

- Tarkista ruuvin tiukkuus ennen jokaista käyttöä.
- Huolla asetta säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen yksityiskohdat, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Texas Lever Quick Takedown Screw tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi