

1-8x24 PM II ShortDot Dual CC - 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 1-8×24 PM II ShortDot Dual CC is a premium multipurpose riflescope designed to bridge ultra-fast close-quarters engagement and precision mid-range shooting. With a full 1-8× magnification range, it integrates both a high-visibility red-dot sight for rapid acquisition and a tactical reticle for comprehensive zoom usage.

Key Features and Highlights

Dual focal plane system: Combines a daylight-visible red dot in the second focal plane (SFP) with a tactical reticle in the first focal plane (FFP) for consistent hold-points across the zoom range.

Patented Close-Combat Mode (CC-Mode): When set at 1× magnification the parallax is fixed at approx. 7 m for true parallax-free shooting at close range; above ~1.1× it transitions to ~100 m enabling accurate mid-range engagement.

Large exit pupil and generous eye relief: Optimized for fast, intuitive use in dynamic or static shooting scenarios—providing comfortable alignment whether standing, kneeling or prone.

Compact and rugged design: With a 30 mm main tube diameter, length of approx. 293 mm and weight of approx. 635–650 g depending on configuration, this scope is built to handle extreme conditions—including low temperatures and high recoil/shock.

High optical quality: Field of view spans roughly 35.3–4.9 m at 100 m across the zoom range, offering wide situational awareness at low magnification and refined detail at higher zoom.

Precision mechanics: Turrets are ultra-low profile, lockable, extremely durable and designed for exacting use in tactical or competition environments.

Typical Specifications

Magnification: 1-8×

Focal Plane: Dual (1st and 2nd)

Parallax: CC-Mode ~7 m; Standard Mode ~100 m (optional up to ~300 m)

Field of View: ~35.3–4.9 m @100 m

Exit Pupil: ~9.8–3.0 mm

Eye Relief: ~90 mm

Tube Diameter: 30 mm

Length: ~293 mm

Weight: ~635–650 g

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015743

- Valm.nro: 683-845-44E-K1-H1
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537047035

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 1-8x24 PM II ShortDot Dual CC kiikaritähkäimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Tässä oppaassa käsitellään tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttötarkoituksia sekä asennus ja käyttöohjeita. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja vastuulliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia kiikaritähkäimen kunnon varmistamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähkäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästyksessä.
- Varmista, että kiikaritähkäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikaritähkäimen asentamista tai säätämistä.
- Älä suuntaa kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Käytä kiikaritähkäintä vain suositellun magnifikaatioalueen sisällä (1-8x).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen pikakiinnitykseen tai kiinnityspisteeseen.
- Sääda kiikaritähkäimen korkeus ja sivusuunta, jotta se on mukautettavissa omaan näkökenttään.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on varmasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta kiikaritähkäin haluttuun magnifikaatioon (1x-8x) ennen ampumista.
- Hyödynnä CloseCombat Mode (CCMode) ominaisuutta lähellä olevissa kohteissa.
- Sääda parallaxia tarpeen mukaan, erityisesti eri etäisyyksillä.
- Hyödynnä kiikaritähkäimen laajaa näkökenttää ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähkäimen hävittäminen tulee suorittaa ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähkäimen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erikoisjätepisteitä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät kiikaritähtäintä. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja nauti turvallisesta ja tehokkaasta ampumiskokemuksesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi