

3-20x50 PM II Ultra Short - 3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-20x50 PM II Ultra Short LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015763
- Valm.nro: 667-911-822-M3-I6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537040067

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Onnittelut 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähdistäimen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskyykyä ja tarkkuutta. On kuitenkin tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot ja ohjeet, jotta voit käyttää kiikaritähdistäintä turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdistäin on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Älä koskaan katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Pidä kiikaritähdistäin puhtaana ja huollettuna. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita ja menetelmiä.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on suojattu iskuilta ja kosteudelta, kun sitä ei käytetä.
- Säilytä kiikaritähdistäin lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä suojattuna.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista kiikaritähdistäimen asetukset ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat oikein.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kiinnitetty tukevasti aseeseen ennen ampumista.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen käyttäen mukana toimitettuja kiinnitysosien.
3. **Säädöt:** Tarkista kiikaritähdistäimen linssien suuntaus ja säädä tarvittaessa.
4. **Testaus:** Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kiikaritähdistäin on oikein säädetty.

Käyttö

- **Magnifikaatio:** Säädä magnifikaatiota tarpeen mukaan (3-20x).
- **Parallaksisäätö:** Käytä sivuparallaksisäätöä varmistaaksesi tarkkuus eri etäisyyksillä.
- **Valoisuus:** Hyödynnä valoa sääteleviä ominaisuuksia heikossa valaistuksessa.
- **Tarkkuus:** Käytä ensimmäisen fokuksipinnan (FFP) valaistua ristikkäin tarkkuuden parantamiseksi.

Jätteiden hävittämisoheet

- Kiikaritähdistäimen hävittäminen tulee tehdä paikallisten jätteiden hävittämisoheiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähdistäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta

saat parasta mahdollista palvelua.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että olet valinnut tämän tuotteen, ja toivomme sinulle mukavia ja turvallisia ampumakokemuksia!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi