

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015806
- Valm.nro: 173-911-862-F2-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537063738

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-20x50 PM II Ultra Short Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-20x50 PM II Ultra Short Kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähtäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja noudattamalla alla olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole esteitä tai vaaratilanteita.
- Tarkista kiikaritähtäin ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä kiikaritähtäin kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Älä suuntaa kiikaritähtäintä suoraan auringonvaloon tai kirkkaisiin valoihin, sillä tämä voi vaurioittaa optiikkaa.
- Pidä kiikaritähtäin poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä kiikaritähtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu ja käsittele sitä aina kuin se olisi ladattu.
- Käytä kiikaritähtäintä vain ammattimaisessa tai valvotussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiikaritähtäintä ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti ladattu ja että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kiikaritähtäimen korkeus ja sivusuunta, jotta saat parhaan mahdollisen näkökentän.

2. Käyttö

- Käynnistä kiikaritähtäimen valaistus tarvittaessa ja säädä kirkkaus haluamallasi tasolla.
- Käytä suurennusta tarpeen mukaan; muista, että alhaiset suurennustasot tarjoavat laajemman näkökentän.
- Tarkista säännöllisesti, että kiikaritähtäin on oikein kohdistettu.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiikaritähtäin ja sen osat paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkaa tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai

turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 3-20x50 PM II Ultra Short kiikaritähntäin toimii optimaalisesti ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi