

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT / ST](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015827
- Valm.nro: 689-911-622-94-67
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm

- EAN: 4060537065282

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II

Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähkäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä kiikaritähkäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja toimiva ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai viallista tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytettäessä

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähkäimen objektiiville, sillä se voi vahingoittaa linssiä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähkäimen läpi, sillä tämä voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
- Pidä kiikaritähkäin puhtaana ja huolla se säännöllisesti. Käytä puhdistusliinaa ja ainetta, joka on tarkoitettu optiikalle.
- Varmista, että kiikaritähkäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä. Tarkista kiinnitys säännöllisesti.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisesti ja vastuullisesti. Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseesi päälle käyttäen valmistajan mukana tulevia kiinnitysosia.
- Varmista, että kiikaritähkäin on tasapainoinen ja kohdistettu oikein.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kiikaritähkäin silmäsi tasolle, jotta voit tarkastella kohteita mukavasti.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (5-25x) ja varmista, että näkökenttä on selkeä.
- Käytä parallaxsäätöä tarpeen mukaan varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja varmista, että sinulla on riittävästi tilaa ampua.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen jätteen joukkoon.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet kiikaritähkäimen asianmukaisesta hävittämisestä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen, vie se erikoisjätekeräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta voit saada parasta mahdollista palvelua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Käytä kiikaritähtäintä vastuullisesti ja nauti sen tarjoamasta tarkkuudesta ja selkeydestä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi