

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015828
- Valm.nro: 689-911-812-94-67
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm

- EAN: 4060537065275

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähtäimen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähtäin on huipputason optiikka, joka on suunniteltu tarkkuusammuntaan, ja siksi on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule antaa alle 18vuotiaille.
- Käytä kiikaritähtäintä vain laillisissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki käytettävät aseet ovat rekisteröityjä ja laillisia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Älä koskaan osoita kiikaritähtäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähtäintä ampumisen yhteydessä.
- Varmista, että kiikaritähtäin on oikein säädetty ennen ampumista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on riittävä näkyvyys ja turvallinen ampumaalue.
- Älä käytä kiikaritähtäintä, jos olet väsynyt tai alttiina huonolle näkyvyydelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kiikaritähtäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Sääda suurennusta tarpeen mukaan (5-25x).
- Käytä etäisyyden säätöä (parallax adjustment) tarkkuuden parantamiseksi.
- Hyödynnä ensimmäisessä fokalitasossa (FFP) olevaa ristikköä pitämään mittakaava ja pidot tarkkoina kaikilla suurennuksilla.
- Seuraa aina ympäristöäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähtäin tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai keskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit nauttia kiikaritähtäimen käytöstä turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi