

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015830
- Valm.nro: 689-911-972-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065367

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähtäimen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on laadittu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähtäin on suunniteltu ammattilaisille, ja sen käyttö vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käyttökelpoinen ja tarkista se ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä pois.
- Älä käytä kiikaritähtäintä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi kunnolla.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät kiikaritähtäintä.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähtäintä ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se ei olisi ladattu.
- Käytä kiikaritähtäintä vain hyvin valaistuissa olosuhteissa, jotta voit nähdä selkeästi.
- Varmista, että et katso suoraan voimakkaaseen valoon, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen.
- Varmista, että kiikaritähtäin on vaakasuorassa ja oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Säädä suurennus tarvittaessa käyttötarkoituksen mukaan.
- Tarkista, että tähtäin on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa, jotta saat parhaan mahdollisen tarkkuuden.

Hävittämishjeet

- Kiikaritähtäin tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, vaan vie se erikseen kierrätyspisteeseen tai ongelmajätteen keräykseen.
- Varmista, että kaikki akku ja sähkökomponentit hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He pystyvät auttamaan sinua kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja että sinun velvollisuutesi on käyttää tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi