

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3–1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0–2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015838
- Valm.nro: 689-911-972-90-68
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm

- EAN: 4060537065220

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II

Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähkäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu sellaiseen käyttöön.
- Jos havaitset tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähkäin on oikein asennettu aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähkäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase ei olisi ladattu.
- Käytä kiikaritähkäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähkäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä, jotta saat parhaan mahdollisen näkyvyyden.
- Vältä käyttämästä kiikaritähkäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja hyvässä kunnossa.
- Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähkäin on tasapainossa ja oikein suuntautunut.

2. Käyttö

- Säädä suurennos haluamallesi tasolle ennen käyttöä.
- Tarkista näkökenttä varmistaaksesi, että se on selkeä ja ei sisällä häiritseviä elementtejä.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa saadaksesi tarkemman kuvan kohteesta.
- Huolehdi, että silmäetäisyys on riittävä, jotta voit käyttää kiikaritähkäintä mukavasti.

Hävittämisohejeet

- Kiikaritähkäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan palveluun. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Muista, että turvallisuus on aina etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi