

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm ccw DT / ST](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015839
- Valm.nro: 689-911-622-90-68
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm

- EAN: 4060537065213

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 5-25x56 PM II Turvatoimintaohjeet
- Tietoa meistä

5-25x56 PM II Turvatoimintaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä suuntaa kiikaritähdäintä suoraan auringonvaloon, sillä se voi vahingoittaa optisia komponentteja.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa ympäristöissä, kuten tulipalo tai räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdäintä vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai metsästysalueilla.
- Varmista, että kiikaritähdäin on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta tai kiikaritähdäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä kiikaritähdäin puhtaana ja huolehdi sen optisista osista. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita ja menetelmiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähdäin tukevasti aseeseen käyttämällä oikeita kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kiikaritähdäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi suurennusaste (5-25x) ja tarkista, että retikkeli on näkyvissä.
- Säädä silmäetäisyys niin, että voit käyttää kiikaritähdäintä mukavasti ilman silmäväsymystä.
- Hyödynnä parallaksäätöä tarkkuuden parantamiseksi eri etäisyyksillä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit 5-25x56 PM II kiikaritähtäimen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi