

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT / ST](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015840
- Valm.nro: 689-911-812-90-68
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm

- EAN: 4060537065206

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet: 5–25x56 PM II
- Tietoa meistä

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet: 5-25x56 PM II

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä kiikaritähäintä muissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta ennen kuin se on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu asiantuntevalla henkilöllä.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu näihin olosuhteisiin.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei voi vahingoittaa muita tai aiheuttaa onnettomuuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähäintä ampumiseen tai muuhun tarkkuutta vaativaan toimintaan.
- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla asennettu aseeseen ennen käyttöä. Tarkista kiinnitykset ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ole tarkoitus ampua.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole esteitä tai muita henkilöitä.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa ja että se on oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan, käyttäen kiikaritähäimen säätöpyörää.
- Tarkista, että näkökenttä on selkeä ja että etäisyys on oikein säädetty.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa, erityisesti pitkän matkan ampumisessa.
- Huolehdi, että kiikaritähäin pysyy puhtaana ja vapaana pölystä ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähäimen hävittämisessä noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätteen käsittelylaitokseen saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki tuotteen osat, erityisesti akku tai paristot, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Yhteenveto

5-25x56 PM II kiikaritähtäin on huipputason tuote, joka on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi