

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015842
- Valm.nro: 689-911-972-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065435

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II

Johdanto

Onnittelut 5-25x56 PM II kiikaritähäimen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta. Jotta voit käyttää kiikaritähäintä turvallisesti ja tehokkaasti, seuraa näitä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Varmista, että kiikaritähäin on asennettu tukevasti ja oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, kun se on ladattu.
- Käytä kiikaritähäintä vain laillisiin tarkoituksiin ja paikallisten lakien mukaisesti.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kiikaritähäintä vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa. Vältä kosteita tai pölyisiä ympäristöjä.
- Varmista, että kiikaritähäin on säädetty oikein ennen ampumista. Tarkista suurennus ja parallaxin säätö.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai vuotaa.
- Pidä kiikaritähäin puhtaana ja huoliteltuna. Käytä pehmeää liinaa linssin puhdistamiseen.
- Vältä kiikaritähäimen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai äkillisille lämpötilamuutoksille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen mukana tulevilla kiinnikkeillä.
- Säädä kiikaritähäimen korkeus ja sivusäätö ennen ensimmäistä käyttöä.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähäimen taakse ja säädä silmäetäisyys mukavaksi.
- Valitse haluamasi suurennus ja tarkista näkökenttä.
- Suuntaa kiikaritähäin kohteeseen ja säädä parallaxia tarvittaessa.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kaikki on kunnossa ennen laukaisua.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähäin tulee hävittää paikallisten ympäristösäätöjen mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähäintä tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi