

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015845
- Valm.nro: 689-911-552-G8-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065398

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Tuotteen Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Tuotteen Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa, kuten kuivissa ja puhtaissa ympäristöissä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä kiikaritähäin poissa voimakkaista kemikaaleista, jotka voivat vahingoittaa sen materiaaleja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on ollut mukana onnettomuudessa tai vahingoittunut.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähäin on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Huolehdi siitä, että ympäristössäsi ei ole esteitä tai ihmisiä, kun tähtäät.
- Varmista, että käytät aina kuulonsuojaimia, jos käytät tuotetta meluisassa ympäristössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja tyhjennettynä ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta silmäsi kiikaritähäimen linssin taakse ja säädä etäisyyttä, kunnes kuva on selkeä.
- Säädä suurennus haluamallesi tasolle (5–25x).
- Kohdistaa tähtäin tarkasti ennen laukaisua.
- Tarkista parallaxin säätö ja varmista, että se on asetettu oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki akku ja sähkökomponentit hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen 5-25x56 PM II kiikaritähtäimen kanssa. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi