

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015846
- Valm.nro: 689-911-972-L7-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537033434

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II kiikaritähdeäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähdeäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huomioithan, että kiikaritähdeäimet ovat tarkkuusvälineitä, ja niiden käyttöön liittyy erityisiä turvallisuusnäkökohtia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikaritähdeäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähdeäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi pois päältä.
- Suojaa kiikaritähdeäin äärimmäisiltä sääolosuhteilta, kuten voimakkaalta sateelta tai lumelta.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdeäimen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiikaritähdeäintä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että käytät kiikaritähdeäintä vain alueilla, joilla on voimassa olevat säädökset ja lainsäädäntö.
- Kiikaritähdeäimen tarkkuuden varmistamiseksi säädä parallaxia ja muita asetuksia ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähdeäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä ongelmia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähdeäin tukevasti aseesi päälle.
- Varmista, että kiikaritähdeäin on tasapainossa ja suoraan linjassa aseeseen kanssa.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä suurennus ja parallax ennen ampumista varmistaaksesi tarkkuuden.
- Käytä kiikaritähdeäimen turrettiä tuulen ja korkeuden säätämiseen.
- Tarkista näkökenttä ja varmista, että se on selkeä ennen laukaisua.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähdeäin on hävitettävä vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita kiikaritähdeäimen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua kiikaritähdeäimen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi