

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015848
- Valm.nro: 689-911-812-L7-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065596

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputason tarkkuutta ja luotettavuutta pitkän matkan ampumiseen. Tässä asiakirjassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka varmistavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja tarkista se ennen käyttöä.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät kiikaritähäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista kiikaritähäimen säädöt ja tarkkuus ennen jokaisen käyttökerran aloittamista.
- Huolehdi kiikaritähäimen puhtaudesta ja kunnossapidosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikaritähäin on suoraan linjassa aseeseen kanssa ja että se on tukevasti kiinni.
- Sääda kiikaritähäimen korkeus ja sivusuunta, jotta saat parhaan mahdollisen tarkkuuden.

2. Käyttö

- Suuntaa kiikaritähäin kohteeseen ja sääda suurennusta tarpeen mukaan.
- Käytä ensimmäisen fokusaalitalan (FFP) retikulaa, jotta mittakaava ja osumat pysyvät tarkkoina kaikilla suurennuksilla.
- Tarkista näkökenttä ja varmista, että se on riittävä ampumamatkalle.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa kierrätyksestä tai hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot saatavilla yhteydenottoa varten.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat

kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi