

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015853
- Valm.nro: 689-945-552-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065725

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–25x56 PM II kiikaritähäimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputason tarkkuutta ja luotettavuutta pitkän matkan ampumiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käyttökelpoinen ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista kiikaritähäimen objektiivin ja linssit säännöllisesti naarmujen ja vaurioiden varalta.
- Käytä kiikaritähäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä kiikaritähäin poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä kiikaritähäintä, jos se on vaurioitunut tai jos sen toiminta on epävarmaa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähäintä vain turvallisilla ja laillisilla ampumaalueilla.
- Älä koskaan osoita kiikaritähäintä ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä aina suojalaseja ampumisen aikana.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ja mahdollisista vaaratekijöistä ennen ampumista.
- Älä käytä kiikaritähäintä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumimyrskyssä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kiikaritähäin pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä kiikaritähäin tukevasti aseesi kiinnityspisteeseen käyttäen mukana tulevia kiinnitystarvikkeita.
- Varmista, että kiikaritähäin on tasapainossa ja kohdistettu oikein.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Tarkista tähtäyspiste ja säädä tarvittaessa tuuletus ja korkeussäätöjä.
- Käytä kiikaritähäintä ampumisen aikana vain, kun se on turvallista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä kiikaritähäintä tai sen osia tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai keskuksiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotepalautuksista tai

turvallisuusvaroituksista.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit 5-25x56 PM II kiikaritähtäimen. Oikealla käytöllä ja huolellisella käsittelyllä voit nauttia sen tarjoamista eduista turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi