

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015857
- Valm.nro: 689-945-552-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm

- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065657

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 5-25x56 PM II

Kiikaritähstäimelle

Johdanto

Tervetuloa 5-25x56 PM II kiikaritähstäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähstäin on korkealaatuinen optiikka, joka vaatii huolellista käsittelyä ja käyttöä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähstäintä ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä kiikaritähstäintä vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa. Älä käytä sitä muilla tavoilla kuin mihin se on suunniteltu.
- Vältä kiikaritähstäimen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kosteudelle tai muille ympäristötekijöille, jotka voivat vahingoittaa sitä.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähstäin on turvallisesti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä koskaan suuntaa kiikaritähstäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ja turvallista.
- Varmista, että alue on turvallinen ennen ampumista. Tarkista ympäristö ja varmista, ettei ketään ole lähellä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita tarvittavia suojarusteita ampumistilanteissa.
- Ole tietoinen kiikaritähstäimen suurennusasteesta. Korkea suurennus voi vähentää kenttä näkymää, joten käytä sitä varovasti.
- Älä yritä säätää kiikaritähstäintä liikkeessä tai ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiikaritähstäin on puhdas ja kuiva.
- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennus haluamallesi tasolle ennen ampumista.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi, että kuva on tarkka eri etäisyyksiltä.
- Tarkista ja säädä tähtäyskuva tarvittaessa ennen ampumista.
- Pidä kiikaritähstäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähstäin on valmistettu materiaaleista, jotka voivat olla ympäristölle haitallisia, jos ne hävitetään väärin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto ja kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita vanhan kiikaritähstäimen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanasi tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi