

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015935
- Valm.nro: 669-911-532-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064810

Sisällysluettelo

- Etusivu
- 3-27x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

3-27x56 PM II High Power Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähntäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joiden avulla voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaritähntäintä, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä kiikaritähntäimen suuntaamista suoraan auringonvaloon, sillä tämä voi vahingoittaa optisia komponentteja.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Pidä kiikaritähntäin puhtaana ja kuivana. Vältä kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja.
- Varmista, että kiikaritähntäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät asetta, johon kiikaritähntäin on asennettu.
- Älä koskaan osoita asetta tai kiikaritähntäintä kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Huomioi ympäristösi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja ettei se ole ladattu.
- Kiinnitä kiikaritähntäin 34 mm:n pääputkeen tiukasti, mutta varovasti.
- Tarkista, että kiikaritähntäin on suorassa linjassa aseeseen kanssa.
- Säädä kiikaritähntäimen korkeutta ja sivusuuntaa tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Ennen ampumista, säädä suurennos 3-27x alueelle tarpeesi mukaan.
- Tarkista näkökenttä varmistaaksesi, että se on selkeä ja että kohde on oikein kohdistettu.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuus eri etäisyyksillä.
- Kun kohdistat, varmista, että ulostuloputki on oikeassa etäisyydessä silmästäsi.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeet.
- Varmista, että kaikki optiset komponentit hävitetään turvallisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalin tarjoamia resursseja saadaksesi ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuusvaroituksista.

Muista aina noudattaa näitä ohjeita ja toimia vastuullisesti käyttäessäsi 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäintä. Turvallisuus on ensisijainen asia, ja sen varmistaminen on kaikkien käyttäjien vastuulla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi