

## 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015936
- Valm.nro: 669-911-972-F2-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064926

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida riskejä ja varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä jotain epätavallista.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli tarkkuusammuntaan ja metsästyksen.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon tai kirkkaisiin valonlähteisiin kiikaritähtäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähtäin on oikein säädetty ennen ampumista. Tarkista tarkkuus ja kohdistus.
- Käytä kiikaritähtäintä vain vakaalla alustalla tai jalustalla, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Vältä äkillisiä liikkeitä käytön aikana, sillä tämä voi vaikuttaa tarkkuuteen.
- Huolehdi kiikaritähtäimen puhtaanapidosta säännöllisesti, jotta sen toiminta pysyy optimaalisena.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna kiikaritähtäin kiinteästi aseeseen, käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että kiikaritähtäin on tasaisesti ja turvallisesti kiinnitetty.
- Sääda tarkkuus ja kohdistus ennen ensimmäistä käyttökertaa:
  - Aseta kiikaritähtäin noin 100 metrin etäisyydelle kohteesta.
  - Käytä säätöpyöriä (turret) korkeus ja tuulensuunnassa, kunnes kohde on tarkasti kohdistettu.
- Tarkista parallaxsäätö ennen ampumista, erityisesti pitkän matkan ampumisessa.
- Kun olet valmis, käytä kiikaritähtäintä rauhallisesti ja harkiten.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

## Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)