

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP MSR2 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015945
- Valm.nro: 669-911-842-I6-H6
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537026849

NO IMAGE
AVAILABLE

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [3-27x56 PM II High Power Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

3-27x56 PM II High Power

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiikaritähätäin on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa suorituskkyä eri etäisyyksillä, ja sen käyttö vaatii huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä vain laillisiin ja turvallisiin tarkoituksiin.
- Tarkista kiikaritähätäin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä kiikaritähätäin poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisälaitteita.
- Huolehdi, että kiikaritähätäin on asennettu oikein ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Vältä katsomasta suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sellaisissa olosuhteissa, joissa näkyvyys on hyvä.
- Varmista, että kiikaritähätäin on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiikaritähätäintä, sillä se voi vaikuttaa sen suorituskkyyn ja turvallisuuteen.
- Pidä kiikaritähätäin puhtaana ja kuivana estääksesi kosteuden ja lian kertymisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähätäin on yhteensopiva ampumaaseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Sääda kiikaritähätäimen korkeus ja sivusuuntaus ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Sääda suurennos haluamallesi tasolle (3-27x) ennen ampumista.
- Tarkista, että näkökenttä on selkeä ja että kohde on tarkasti näkyvissä.
- Käytä tarvittaessa parallaxsäätöä eri etäisyyksillä ampumisen aikana.
- Pidä kiikaritähätäin vakaana laukaisun aikana varmistaaksesi tarkkuuden.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähätäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kiikaritähätäintä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähätäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 3-27x56 PM II High Power kiikaritähkein toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja että sen käyttö on turvallista. Muista aina olla vastuullinen ja huolehtia omasta ja ympärilläsi olevien turvallisuudesta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi