

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015950
- Valm.nro: 669-911-972-F1-E8
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064872

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähdistäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja monipuolisuutta eri käyttötilanteissa. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat, että saat parhaan hyödyn laitteestasi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähdistäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista kiikaritähdistäin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä ongelmia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät kiikaritähdistäintä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät asetta, johon kiikaritähdistäin on kiinnitetty.
- Vältä katsomasta suoraan voimakkaisiin valonlähteisiin, kuten auringonvaloon, läpi kiikaritähdistäimen.
- Älä tee säätöjä kiikaritähdistäimen tarkkuuteen tai parallaxiin, kun tähtäät kohteeseen.
- Pidä kiikaritähdistäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti, jotta se toimii optimaalisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
2. Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen 34 mm:n putken avulla.
3. Säädä kiikaritähdistäimen korkeutta ja sivusuuntaa, kunnes se on kohdistettu oikein.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Säädä suurennos 3-27x tarpeesi mukaan.
2. Käytä 56 mm:n objektiivilinssiä hyödyksesi huolehtimalla valon keräämisestä.
3. Tarkista näkyvyys ja säädä tarvittaessa parallaxia.
4. Varmista, että silmäsi etäisyys on noin 90 mm mukavan ja vakauden takaamiseksi.
5. Käytä kiikaritähdistäintä vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Kiikaritähdistäin on suunniteltu kestäväksi, mutta kun se ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeet kiikaritähdistäimen hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki sähköiset osat käsitellään asianmukaisesti, jotta ympäristövaikutukset minimoidaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalia tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja että kaikkien käyttäjien tulisi noudattaa edellä mainittuja ohjeita varmistaakseen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi