

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27x56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27x magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27x56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015954
- Valm.nro: 669-911-972-M2-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537043242

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähdtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdtäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäännöstön (GPSR) mukaisesti varmistaaksemme, että tuote on turvallinen ja helppokäyttöinen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä poikkeavuuksia.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojattuna kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikaritähdtäinten käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä kiikaritähdtäimen osoittamista ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi sammutettuna.
- Käytä aina kiikaritähdtäintä turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävä näkyvyys.
- Varmista, että kiikaritähdtäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata kiikaritähdtäintä itse. Anna ammattilaisen huoltaa se tarvittaessa.
- Huomioi, että kiikaritähdtäimen käyttö voi vaatia erityisiä taitoja. Varmista, että olet perehtynyt sen käyttöön ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähdtäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kiikaritähdtäin on suorassa linjassa aseensa kanssa ja että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta kiikaritähdtäin silmän eteen siten, että saat mukavan ja vakauden näkökentän.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan, käyttäen tarkkuusklippauksia.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkan tähtäyksen eri etäisyyksillä.
- Muista tarkistaa kiikaritähdtäimen asetukset ennen ampumista.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähdtäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kiikaritähdtäimen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen tai jätteenkeräykseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle

tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Ilmoitukset ja muistutukset

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi