

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015958
- Valm.nro: 669-911-972-I5-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537026795

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet: 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähtäin](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet: 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähhtäin

Johdanto

Kiitos, että valitsit 3-27x56 PM II High Power kiikaritähhtäimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja joustavuutta kaikissa ammuntaolosuhteissa. On tärkeää, että käytät tätä tuotetta turvallisesti ja oikein. Tämä opas tarjoaa sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet kiikaritähhtäimen käyttöön ja turvallisuuteen ennen sen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että kiikaritähhtäin on asennettu oikein ja että se on turvallisesti kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaritähhtäintä ihmisiin tai eläimiin, ellei tarkoituksena ole ampua.
- Tarkista säännöllisesti, että kiikaritähhtäin on ehjä ja kunnossa. Jos havaitset vaurioita, älä käytä sitä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja kiikaritähhtäimen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Ikärajoitus:** Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Alle 18vuotiaat eivät saa käyttää tätä kiikaritähhtäintä ilman aikuisen valvontaa.
- **Vahinkojen välttäminen:** Vältä käyttämästä kiikaritähhtäintä sateessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.
- **Tarkkuus:** Käytä kiikaritähhtäintä vain sellaisissa olosuhteissa, joissa voit varmistaa tarkan tähtäyksen. Älä käytä sitä heikossa valaistuksessa tai epätasaisessa maastossa ilman tarvittavaa kokemusta.
- **Huolto:** Pidä kiikaritähhtäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemia puhdistus ja huoltotuotteita.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kiikaritähhtäimen asentamista.
2. Kiinnitä kiikaritähhtäin tukevasti aseeseen päällä olevaan kiinnityspisteeseen.
3. Säädä kiikaritähhtäimen korkeutta ja sivuttaista säätöä niin, että se on mukavassa ja turvallisessa ampumaasennossa.
4. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Aseta silmäsi kiikaritähhtäimen okulaarille ja säädä tarvittaessa etäisyyttä.
2. Käytä suurennusta sen mukaan, mitä ammuntaolosuhteet vaativat.
3. Suuntaa kiikaritähhtäin kohteeseen ja varmista, että tähtäys on tarkka ennen laukaisua.
4. Pidä kiikaritähhtäin vakaana laukaisun aikana, jotta tarkkuus säilyy.

Hävittämisohejeet

- Kiikaritähhtäin tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähhtäintä tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

hävittämisestä.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Kiitos, että käytät 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäintä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi