

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015963
- Valm.nro: 669-945-532-G9-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065015

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille ja että se on käytettävissä vain aikuisen valvonnassa.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on asennettu ja säädetty oikein ennen käyttöä.
- Älä suuntaa kiikaritähdistäintä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Säilytä kiikaritähdistäin turvallisessa paikassa, eristyksissä lapsilta ja muilta, jotka eivät osaa käyttää sitä oikein.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Vältä kiikaritähdistäimen käyttöä huonossa näkyvyydessä, kuten pimeässä tai sumussa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusammuntaan ja metsästykseseen.
- Varmista, että kaikki säädöt, kuten suurennus ja parallaxin säätö, ovat oikein ennen ammuntaa.
- Älä käytä kiikaritähdistäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä ja noudata aina ampumaradan sääntöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspiste kiväärissä.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti 34 mm:n pääputkeen.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on suorassa linjassa kiväärin kanssa.
- Sääda kiikaritähdistäimen korkeutta ja sivuttaissuuntaista asemaa tarpeen mukaan.

2. Käyttö:

- Tarkista suurennusaste (3-27x) ja sääda se haluamallasi tasolle.
- Käytä 56 mm:n objektiivilinssiä hyödyksesi valon keräämisessä.
- Varmista, että kenttäkuva on selkeä ja tarkka.
- Hyödynnä 90 mm:n silmäetäisyyttä mukavuuden varmistamiseksi.

Hävittämisoheet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskakoriin.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai sähkö ja elektroniikkaromun keräykseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuudesta tai tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi