

# 3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

## Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP GR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015966
- Valm.nro: 669-945-422-F2-E9
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065145

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähhtäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Älä käytä kiikaritähhtäintä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että käytät kiikaritähhtäintä vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Säilytä kiikaritähhtäin lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja toimi heti, jos havaitset ongelmia.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähhtäintä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiikaritähhtäin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähhtäimen objektiivinssissä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähhtäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähhtäintä vain vakaalla pinnalla tai tukevaan aseeseen kiinnitettynä.
- Huolehdi, että kiikaritähhtäin on puhdas ja vapaa pölystä ja liasta ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä kiikaritähhtäin tukevasti aseeseen käyttämällä valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kiikaritähhtäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.

### 2. Käyttö:

- Säädä suurennosta tarvittaessa kiikaritähhtäimen säätöpyörästä.
- Aseta silmäsi kiikaritähhtäimen silmäkuppiin ja tarkista näkökenttä.
- Käytä parallaxin säätöä, jos se on varustettu, varmistaaksesi tarkan tähtäyksen eri etäisyyksillä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja varmista, että ympärilläsi on turvallista.

## Hävittämishjeet

- Kiikaritähhtäin ja sen osat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikkajätteen hävittämiseksi.
- Älä heitä kiikaritähhtäintä tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista palvelua.

Huomioi, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja se tarjoaa

tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön ja mahdollisten vaarojen välttämiseen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)