

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015970
- Valm.nro: 669-945-422-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064995

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähkäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähkäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa, joka auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiikaritähkäin on suunniteltu tarjoamaan huipputasoin tarkkuutta ja monipuolisuutta, mutta on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita riskien minimoimiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää kiikaritähkäintä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se on ehjä eikä siinä ole vaurioita.
- Käytä kiikaritähkäintä vain tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä, jotka eivät altista sitä äärimmäisille sääolosuhteille.
- Älä suuntaa kiikaritähkäintä suoraan auringonvaloon, sillä se voi vaurioittaa optiikkaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähkäintä aina vakaalla alustalla tai tukevalla jalustalla.
- Varmista, että silmäsi ovat riittävän kaukana okulaareista, jotta vältät loukkaantumiset.
- Älä käytä kiikaritähkäintä, jos olet väsynyt tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Seuraa tarkasti käyttöohjeita, jotta saat parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

• Asennus:

1. Kiinnitä kiikaritähkäin tukevasti kiväärin päälle, varmistaen, että se on suorassa linjassa.
2. Säädä kiikaritähkäimen korkeutta ja sivuttaissuuntaista asentoa tarpeen mukaan.
3. Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

• Käyttö:

1. Aseta silmäsi kiikaritähkäimen okulaareihin ja säädä etäisyyttä, kunnes näet selkeästi.
2. Valitse haluamasi suurennos 3-27x välillä.
3. Käytä turrettiä nostamiseen ja tuulen säätämiseen tarkkuuden parantamiseksi.
4. Säädä parallaxia tarpeen mukaan varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähkäin tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä kiikaritähkäintä tavalliseen roskakoriin, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityisen käsittelyn.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja kiikaritähkäimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä

valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat asiantuntevaa apua ja tukea tarpeidesi mukaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimen käyttö on turvallista ja tehokasta. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen käyttäjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi