

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015971
- Valm.nro: 669-945-532-G8-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537064964

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power Kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen kiikaritähdistäimen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautukset ja varoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Älä suuntaa kiikaritähdistäintä suoraan aurinkoon tai muihin kirkkaisiin valonlähteisiin, sillä tämä voi vaurioittaa optiikkaa.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähdistäin on puhdas ja kunnossa ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä kiikaritähdistäintä vain sellaisissa ympäristöissä, joissa sen käyttö on turvallista ja laillista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallinen ja ei ladattu ennen kiikaritähdistäimen asentamista.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiikaritähdistäin on tasapainossa ja oikein kohdistettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi kiikaritähdistäimen okulaarin taakse ja säädä etäisyys silmästä kiikaritähdistäimeen mukavaksi.
- Säädä suurennos ja tarkennus tarpeen mukaan.
- Käytä kiikaritähdistäimen turrejärjestelmää tarkkuuden säätämiseen.
- Tarkista parallaxsäätö ennen ampumista varmistaaksesi tarkan tähtäyksen.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähdistäin ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai vaarallisten jätteiden käsittelykeskuksiin.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota

lisätietoja ja apua tuotteen käytössä.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa tarvetta varten. Kiitos, että valitsit 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi