

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP P4FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015972
- Valm.nro: 669-945-972-F1-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065077

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää kiikaritähtäintä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kiikaritähtäintä, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä toimintahäiriöitä.
- Säilytä kiikaritähtäin kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä kiikaritähtäimen käyttöä alueilla, joilla on voimakkaita magneettikenttiä, kuten sähkölinjojen läheisyydessä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä katso suoraan auringonvaloon tai voimakkaisiin valonlähteisiin kiikaritähtäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä kiikaritähtäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kiikaritähtäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Pidä kiikaritähtäin puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti. Käytä vain valmistajan suosittelemaa puhdistusainetta ja menetelmää.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähtäin tukevasti aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kiikaritähtäin on suoraan linjassa aseeseen piipun kanssa.
- Tarkista kiinnitysruuvit ja varmista, että ne ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Sääda suurennusta tarpeen mukaan käyttämällä suurennusrenkaasta.
- Tarkista tähtäys ja tee tarvittavat säätöjä tuulen ja korkeuden mukaan.
- Käytä parallaxsäätöä varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikaritähtäin ja sen osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kiikaritähtäintä kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuoteilmoituksista tai huonoista.

Pidä tämä opas saatavilla ja tutustu siihen aina ennen tuotteen käyttöä. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimestä pitkään ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi