

3-27x56 PM II High Power - 3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 3-27×56 PM II High Power from Schmidt and Bender is a premier tactical riflescope engineered for ultimate versatility—capable of precise performance from near-range engagements all the way to extreme long-distance targets. With an expansive 3-27× magnification range, this scope adapts effortlessly across calibres and mission profiles.

Its 56 mm objective lens offers exceptional light gathering and clarity, enabling detailed target acquisition even at great distances. The field of view spans approximately 13.0–1.4 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 8.7–2.1 mm. Generous eye relief of around 90 mm ensures comfortable alignment and a stable sight picture.

Built on a rugged 34 mm main tube, the scope is constructed for demanding environments. The turret system accommodates ultra-fine click values (e.g., ~0.1 mrad) and massive internal adjustment ranges for elevation and windage—making it suitable for long-range engagement scenarios. Parallax adjustment commonly spans from around 10 m to infinity, giving flexibility across varied target distances.

Key Specifications:

Magnification: 3-27×

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View: approx. 13.0–1.4 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.7–2.1 mm

Eye Relief: approx. 90 mm

Click Value: approx. 0.1 mrad (~0.5 cm @100 m) depending on configuration

Parallax: from ~10 m to infinity

Crafted with German precision, the 3-27×56 PM II High Power is ideal for professionals, competition marksmen or hunters who demand the highest optical clarity, mechanical resilience and full versatility across a wide range of engagement distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [3-27x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015975
- Valm.nro: 669-945-532-F1-E8
- Väri: FDE
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537065060

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

Johdanto

Tervetuloa 3-27x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen käyttäjäoppaaseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät kiikaritähdistäintä oikein ja turvallisesti. Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti.
- Vaarat: Kiikaritähdistäimen käyttöön liittyy mahdollisia vaaroja, kuten vahinkoja, jotka voivat johtua väärästä käytöstä tai asennuksesta.
- Erityiset käyttäjäryhmät: Ole erityisen varovainen, jos tuotteita käyttävät lapset tai muut haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt.
- Verkkokauppa: Varmista, että ostamasi tuote täyttää EU:n turvallisuusvaatimukset, erityisesti verkkokaupoissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähdistäimen kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähdistäimen läpi, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on puhdas ja että linssit ovat naarmuttomat ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti kiväärin päälle käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä suurennusta tarpeen mukaan (3-27x) ja varmista, että näkökenttä on selkeä.
- Käytä parallaxsäätöä tarvittaessa varmistaaksesi tarkkuuden eri etäisyyksillä.
- Varmista, että silmäsi ovat oikeassa etäisyydessä (noin 90 mm) kiikaritähdistäimestä, jotta saat parhaan mahdollisen näkymän.

Hävitysohjeet

- Kiikaritähdistäin tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätteenkäsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Älä hävitä kiikaritähdistäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan

tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ja suositukset otetaan huomioon tuotteen käytön aikana.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä kiikaritähtäintä vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi