

# 5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

## Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting  
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution  
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification  
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range  
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances  
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations  
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

## Key Specifications

Magnification: 5-45×  
Objective diameter: 56 mm  
Main tube diameter: 34 mm  
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m  
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm  
Eye relief: 90 mm  
Length: approx. 434 mm  
Weight: approx. 1,130 g  
Reticle: FFP (various tactical reticle options)  
Click value: 0.1 mrad  
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)  
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE  
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

## Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015980
- Valm.nro: 666-911-532-G9-E9
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537014723

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvallisuusohjeet 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimelle

## Johdanto

Tervetuloa 5-45x56 PM II High Power kiikaritähdistäimen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Älä koskaan osoita kiikaritähdistäintä ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjillään.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät kiikaritähdistäintä vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa eikä siinä ole vaurioita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja optisten laitteiden käyttöön.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaritähdistäintä vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähdistäin on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki säädöt, kuten elevointi ja tuuli, ovat kunnossa ennen ampumista.
- Ole varovainen käytettäessä suuria suurennuksia, sillä se voi vaikuttaa näkökenttään ja syvyyden arvioimiseen.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähdistäintä ampumaaseen kanssa.
- Vältä altistamista kiikaritähdistäintä äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai äärimmäiselle kuumuudelle.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että kiikaritähdistäin on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Kiinnitä kiikaritähdistäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Sääda kiikaritähdistäin siten, että se on mukavassa ja ergonomisessa asennossa.

### 2. Käyttö:

- Käynnistä kiikaritähdistäimen valaistus (jos saatavilla) vain tarvittaessa, erityisesti hämärässä ympäristössä.
- Sääda suurennusta tarpeen mukaan ja varmista, että näkökenttä on selkeä.
- Käytä etäisyyden arvioimiseksi ensimmäisen fokalitasanteen ristikkäin (FFP), joka säilyttää tarkkuuden kaikilla suurennusasteilla.

## Hävittämishohjeet

- Kiikaritähdistäin on hävitettävä paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

## **Lisätietoja ja tuki**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Kaikki tuotteet on varustettava EU:ssa sijaitsevalla yhteyshenkilöllä, jolta saat lisätietoja turvallisuuteen liittyen.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedot, jotka koskevat tätä tuotetta.

Kiitos, että käytät 5-45x56 PM II High Power kiikaritähtäintäsi vastuullisesti ja turvallisesti!

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)