

5-45x56 PM II High Power - 5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 5-45×56 PM II High Power is a professional-grade precision optic that merges a high-performance riflescope with spotting-scope capability. Designed for observation and ultra-long-range engagement, its enormous 9× zoom range (5-45×) makes it equally at home on reconnaissance, match, or tactical platforms where both identification and shot-making accuracy are required.

Engineered for extreme clarity and reach, the 56 mm objective delivers excellent light gathering while the optical system maintains a large usable field of view across the entire zoom range — allowing fast situational awareness at low magnification and razor-sharp detail at high power. The reticle sits in the first focal plane, so hold-offs and subtensions remain precise at any magnification. The model features robust, lockable turrets with fine 0.1 mrad click values and very large usable internal adjustment ranges tailored for extreme-range correction.

Built on a rugged 34 mm main tube, the High Power is constructed for demanding environments: it is fully weatherproof, fogproof and shock-resistant. Despite its long reach, the design balances mechanical strength with practical ergonomics for field use.

Standout Features

Exceptional 5-45× magnification range for combined observation and precision shooting
Large 56 mm objective for outstanding light transmission and image resolution
First focal plane reticle for accurate ranging and holdover at any magnification
Precision turrets with 0.1 mrad click value and extensive elevation/windage adjustment range
Side/parallax adjustment for crisp focus from mid-range to extreme distances
High optical transmission (~90%) and illuminated reticle options for low-light operations
Robust 34 mm tube, weatherproof and built for professional use

Key Specifications

Magnification: 5-45×
Objective diameter: 56 mm
Main tube diameter: 34 mm
Field of view: approx. 7.8-0.9 m @ 100 m
Exit pupil: approx. 8.8-1.2 mm
Eye relief: 90 mm
Length: approx. 434 mm
Weight: approx. 1,130 g
Reticle: FFP (various tactical reticle options)
Click value: 0.1 mrad
Elevation adjustment range: ~27 mrad (internal ~29.6 mrad)
Windage adjustment range: ±6 mrad (internal ~21.1 mrad)

NO IMAGE
AVAILABLE

Parallax: adjustable

Illumination levels: multiple (illuminated reticle available)

Optical transmission: ~90%

Designed and manufactured to professional standards, the 5-45×56 PM II High Power is the go-to optic for operators and precision shooters who require unmatched versatility, extreme reach and uncompromising optical and mechanical performance.

Ominaisuudet

- Nimi: [5-45x56 PM II High Power LP P4FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2015999
- Valm.nro: 666-911-972-I1-H5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537027532

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 5–45x56 PM II High Power kiikaritähätäimen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan huipputason tarkkuutta ja suorituskykyä ammunassa ja havainnoinnissa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista aina, että kiikaritähätäin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä koskaan suuntaa kiikaritähätäintä kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei ammunta ole tarkoitus.
- Käytä kiikaritähätäintä vain laillisiin tarkoituksiin.
- Varmista, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai muokata tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaurioita ja vaarantaa turvallisuuden.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja kosteutta, sillä ne voivat vaikuttaa optiikan suorituskykyyn.
- Käytä kiikaritähätäintä vain sen suunnitellussa ympäristössä. Älä käytä sitä ympäristöissä, joissa se voi altistua voimakkailla iskuille tai värinälle.
- Huolehdi siitä, että kiikaritähätäin on aina puhdas. Käytä pehmeää, puhdasta liinaa linssien puhdistamiseen.
- Tarkista säännöllisesti kiikaritähätäimen kiinnitys ja säädöt varmistaaksesi, että ne ovat kunnossa.
- Älä käytä kiikaritähätäintä, jos huomaat siinä vaurioita tai puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen asennusta.
2. **Kiinnitys:** Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen. Varmista, että se on suorassa linjassa aseeseen piipun kanssa.
3. **Säätäminen:** Säädä kiikaritähätäimen korkeutta ja sivuttaissuuntausta säätöä, jotta se on mukautettu omiin tarpeisiisi.
4. **Testaus:** Ennen varsinaista käyttöä, testaa kiikaritähätäimen tarkkuus ampumalla useita laukauksia.

Käyttö

- **Zoomaus:** Hyödynnä 5–45x suurennusaluetta havainnoinnissa ja ammunassa.
- **Retikuli:** Käytä ensimmäisen fokalitaskan retikuliä tarkkojen mittausten tekemiseen kaikilla suurennustasoilla.
- **Säätö:** Hyödynnä tarkkoja turretteja 0.1 mrad klikkiväliin ja laajoja säätöalueita.

Hävittämisohjeet

- Kiikaritähätäin tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä elektroniikkajätettä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on

tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta voit saada parasta mahdollista apua.

Huomioithan, että tämä tuote on suunniteltu ammattilaiskäyttöön, ja sen turvallinen käyttö vaatii käyttäjältä vastuullisuutta ja huolellisuutta. Seuraa aina kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi