

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [10-60x56 CM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016040
- Valm.nro: 160-911-602-Q1-I5
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066630

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [10-60x56 CM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

10-60x56 CM II High Performance Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähätäimen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä pitkän matkan ampumiseen. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät kiikaritähätäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä kiikaritähätäin ja sen osat poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä kiikaritähätäintä vain valvotuissa ja turvallisissa ympäristöissä.
- Vältä kiikaritähätäimen suoraa altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, ellei se ole erityisesti suunniteltu siihen.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Huolehdi, että kiikaritähätäin on kunnolla asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikaritähätäimen läpi, sillä tämä voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä aina suojalaseja, kun käytät kiikaritähätäintä ampuma tai tarkkailutilanteissa.
- Varmista, että kiikaritähätäin on puhdas ja kunnossa ennen käyttöä, jotta voit välttää näkyvyyden heikkenemisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kiikaritähätäin tukevasti aseeseen käyttäen valmistajan suosittelemaa kiinnitysjärjestelmää.
- Varmista, että kiikaritähätäin on vaakasuorassa ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Sääda suurennusta tarpeen mukaan kiikaritähätäimen säätöpyörällä.
- Tarkista, että retikuli on selvästi näkyvissä ja että se on oikein kohdistettu kohteeseen.
- Käytä tarvittaessa tuulettimen ja korkeuden säätöjä tarkkuuden parantamiseksi.

Hävittämisoheet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

10-60x56 CM II High Performance kiikaritähhtäin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskyyä ja tarkkuutta. Noudattamalla yllä olevia ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja huolehtia sen asianmukaisesta hoidosta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi