

10-60x56 CM II High Performance - 10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA ccw MT II / DT II+

[Optiikka](#) > [Kiikarit](#) > [Kiväärin kiikaritähtäimet](#)

The 10-60×56 CM II High Performance (1.BE) is Schmidt and Bender's flagship long-range optic — engineered for extreme-range competition, professional precision shooting and reconnaissance where uncompromising clarity, magnification and adjustment range are mandatory. Combining a massive 10-60× zoom with a large 56 mm objective, this scope delivers exceptional image resolution and brightness at extreme distances while retaining practical ergonomics for field use.

Advanced optical coatings and a refined optical path yield light transmission well above 90%, producing high contrast and excellent target detail even at very high magnifications. The reticle in the first focal plane (FFP) ensures hold-offs and subtensions remain accurate across the entire magnification range, making the scope ideal for real ranging and ballistic corrections on the fly.

Mechanically the CM II High Performance is built around a 34 mm main tube with huge internal adjustment capacity. The elevation envelope exceeds 23 mrad (≈ 79 MOA) to cover extreme ballistic needs, and ultra-fine turret options (as low as 0.1 mrad click value) allow precise, repeatable adjustments. The housing is engineered to operate in harsh environments and wide temperature ranges while maintaining mechanical integrity and point-of-impact reliability.

Key Specifications

Magnification: 10-60×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Elevation Adjustment Range: > 23 mrad (approx. 79 MOA)
Typical Click Value: 0.1 mrad (configuration-dependent)
Eye Relief: ~90 mm
Exit Pupil: approx. 5.6 mm → 1.0 mm across the zoom range
Weight: ~940-999 g (configuration dependent)
Length: ~442 mm
Optical Transmission: > 90 %
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Durability: Weatherproof, fogproof and built for professional field use

Ominaisuudet

- Nimi: [10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA ccw MT II / DT II+](#)
- Valmistaja: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Tuotenro: EU2016043
- Valm.nro: 860-911-625-Q5-L7
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 2kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 450mm
- EAN: 4060537066913

NO IMAGE
AVAILABLE

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähäimelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähstäimelle

Johdanto

Tervetuloa 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähstäimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle, ja että sinulla on tarvittavat taidot ja tiedot sen käyttämiseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiikaritähstäinten käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä suoraa auringonvaloa kiikaritähstäimen linssille, sillä tämä voi vahingoittaa optiikkaa.
- Älä koskaan katso suoraan auringon suuntaan kiikaritähstäimen läpi.
- Käytä kiikaritähstäintä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikaritähstäin on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä kiikaritähstäintä aina vakaassa asennossa, jotta vältät tärinän aiheuttamat virheet tähtäyksessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikaritähstäin tukevasti aseeseen käyttäen oikeita kiinnitysmenetelmiä.
- Tarkista, että kiikaritähstäin on suorassa linjassa aseensa kanssa.

2. Käyttö

- Aseta silmäsi tarkasti kiikaritähstäimen silmäkupiin.
- Säädä suurennusta tarpeen mukaan 10x 60x välillä.
- Käytä retikulaattia kohteen tarkkaan arvioimiseen ja tähtäykseen.
- Huolehdi, että silmäsuoja on riittävä, jotta et vahingoita silmiäsi.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas

käyttö 10-60x56 CM II High Performance kiikaritähtäimelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi