

Adjustable Tactical Bipod - Sling Stud QD

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Rapid Attachment. Solid Stability. Built for the Field.

Designed for traditional rifle platforms, the Vector Bipod – QD Sling combines rugged durability with true quick-detach convenience. The integrated QD sling stud interface allows fast installation and removal without tools, giving shooters dependable support without rail systems or added bulk.



Compact and field-ready, it locks securely onto standard sling studs while maintaining the same strength and responsive performance as the Vector series. Mount fast. Deploy instantly. Stay steady.

- **QD Sling Stud Interface**

Quick-detach design attaches directly to standard sling studs for fast installation and removal. Secure lock-up. No rail required.

- **Reinforced 6061 T-6 Aluminum Construction**

Precision-machined aluminum body with steel load-bearing components and reinforced polymer elements. Hard anodized for durability and corrosion resistance.

- **6-Position Adjustable Legs**

Height adjustable from 180 mm to 270 mm with positive locking positions. Push-button deployment enables fast one-handed setup.

- **Integrated Dual-Axis Tilt and Pan System**

Provides terrain compensation and controlled horizontal tracking in dynamic shooting conditions.

- **Tool-Free Tension Control**

Adjust resistance instantly for smooth movement or solid lock-up.

- **Forward-Load Ready Design**

Maintains rigidity under consistent forward pressure for improved recoil control.

- **Low-Profile, Low-Noise Performance**

Tight tolerances reduce unwanted noise. Non-slip rubber feet ensure confident ground contact.

Ominaisuudet

- Nimi: [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod – Sling Stud QD](#)
- Valmistaja: [Prussia Precision](#)
- Tuotenro: EU2016353
- Valm.nro: PP-1568-BLK
- Attachment: Quick Detach
- Folding: Yes
- Materiaali: Aluminum Alloy
- Tyyli: Swivel
- Väri: Black

- Toimituksen paino: 0.378kg
- Toimituksen korkeus: 220mm
- Toimituksen leveys: 90mm
- Toimituksen pituus: 70mm
- EAN: 0726529841206

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Prussia Precision Adjustable Tactical Bipod

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Prussia Precision Adjustable Tactical Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa tukea ampumaaseille kenttäkäytössä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen oikeasta käytöstä ja turvallisuusohjeista.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että bipod on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiinnityspisteitä. Älä yritä kiinnittää bipodia muihin paikkoihin.
- Vältä liiallista painoa bipodilla. Yli 270 mm korkeudelle nostettaessa varmista, että se on tukevasti maassa.
- Tarkista jalat ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla lukittuja.
- Älä käytä bipodia epävakailla tai liukkailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut.
2. **Kiinnitys:**
 - Aseta bipodin QD sling stud liitin suoraan standardiin sling stud kiinnityspisteeseen.
 - Paina liitintä paikalleen, kunnes se lukittuu.
3. **Tarkistus:**
 - Varmista, että bipod on tukevasti kiinnitetty ja ettei se liikahda.

Käyttö

1. **Korkeuden Sääto:**
 - Vapauta jalkojen lukitus ja säädä korkeus halutulle tasolle (180 mm 270 mm).
 - Lukitse jalat takaisin paikalleen.
2. **Kallistus ja Panorointi:**
 - Käytä integroituja kaksisuuntaisia kallistus ja panorointijärjestelmiä, jotta voit säätää asemaasi dynaamisissa olosuhteissa.
3. **Tension Control:**
 - Säädä vastusta työkaluttomasti tarpeen mukaan, jotta saat sujuvaa liikettä tai tukevan lukituksen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saataksesi tietoa turvallisista

hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen ja vastuullinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen Prussia Precision Adjustable Tactical Bipodin kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi