

Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

[Tuotteet ampumiseen](#)

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuuudet

- Nimi: [RH Calibration Kit \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016438
- Valm.nro: 0802
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarjan (Kestrel 3000, 3500, 4000 Sarjat). Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja on kalibroitu asianmukaisesti.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.
- Suorita kalibrointi vain ohjeiden mukaisesti varmistaaksesi tarkan mittauksen.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Lue mukana oleva käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.
- Aseta Kestrel kalibrointisarja tasaiselle ja vakaalle pinnalle.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja seuraa näyttöohjeita.
- Suorita kalibrointi ohjeiden mukaan. Tämä prosessi vie noin 50 tuntia, mukaan lukien asetusten tekeminen ja kalibrointi.
- Tarkista säännöllisesti, että laite on kalibroitu oikein.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että käytät Kestrel Yleinen RH Kalibrointisarjaa. Turvallinen käyttö takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi