

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) - GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

The new Timney Alpha Competition Series is a drop-in match trigger for Glock pistols. Designed to combine a 3-pound (approx. 1,360 g) trigger pull with Glock's well-known reliability, this crisp-breaking trigger delivers an exceptionally clean feel with a smooth trigger stroke.

In true Timney tradition, the match trigger is a direct replacement that requires no additional parts and works with all other factory Glock components and springs. To ensure long-term reliability even without maintenance, the trigger bar and sear are coated with Teflon-Nickel (NP3), providing extremely low friction and excellent wear resistance. The trigger shoe is made from aluminum and features a red anodized safety.

NO IMAGE
AVAILABLE

In an independent test, the Alpha Competition Trigger fired 10,000 rounds without lubrication or cleaning—and without a single malfunction.

Ominaisuudet

- Nimi: [GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016566
- Valm.nro: Alpha Glock 5-Large-Red
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 081950755745

Sisällysluettelo

- Etusivu
- GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41
- Tietoa meistä

GLOCK TRIGGERS (Pull weight 3lb) GLOCK GEN 5: 20, 21, 29, 30, 40 and 41

Johdanto

Tervetuloa GLOCK TRIGGERS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. GLOCK TRIGGERS on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskkyä ja turvallisuutta Glockpistoolille. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat, että tuotteesi toimii odotetulla tavalla.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia osia ja tarvikkeita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on aina tyhjennetty ja turvallinen ennen GLOCK TRIGGERS laukaisimen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympäristösi on turvallinen ampumisen aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus

- Poista ensin Glockpistoolista kaikki patruunat ja varmista, että se on turvallinen.
- Poista alkuperäinen laukaisime.
- Asenna GLOCK TRIGGERS laukaisin paikoilleen ilman lisäosia.
- Varmista, että laukaisimen kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

3. Käyttö

- Testaa laukaisinta ampumalla tyhjiin kohteeseen varmistaaksesi, että se toimii odotetusti.
- Pidä laukaisin puhtaana ja huollettuna.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että tunnet ja ymmärrät tuotteen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi