

SAVAGE TRIGGERS (Pull weight 1.5-4lb All adjustments must be done on intended action) - SAVAGE 110, BLACK (Models 10, 11, 12, 16, 110, 111, 112, 114, 116 & 210)

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

Timney is the market leader in replacement triggers for Savage rifles. This precision trigger is designed to enhance accuracy and shooting consistency while offering extensive adjustability and easy installation.

The trigger is fully adjustable for pull weight, sear engagement (creep), and overtravel, allowing shooters to fine-tune the trigger to their exact preferences. Pull weight is adjustable from 1.5 to 4 lbs (0.68-1.81 kg), delivering a clean, crisp break and improved control. No gunsmithing is required, making installation quick and straightforward.

NO IMAGE
AVAILABLE

Adjustment of the pull weight is accomplished using a 5/64" hex wrench, while sear engagement and overtravel are adjusted with a .050" hex wrench, ensuring precise and repeatable settings.

Compatibility:

Fits Savage 110 series rifles, including models 10, 11, 12, 16, 110, 111, 112, 114, 116, and 210, as well as the Stevens 200.

Ominaisuudet

- Nimi: [SAVAGE 110, BLACK \(Models 10, 11, 12, 16, 110, 111, 112, 114, 116 & 210\)](#)
- Valmistaja: [TIMNEY](#)
- Tuotenro: EU2016664
- Valm.nro: 631
- Toimituksen paino: 0.09kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 081950631001

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SAVAGE TRIGGERS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SAVAGE TRIGGERS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SAVAGE TRIGGERS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja säädöt.
- Ilmoita epäilyttävistä tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja (5/64" hex wrench ja .050" hex wrench) tuotteen säätämiseen.
- Varmista, että asennus tapahtuu rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Älä yritä säätää tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta.
- Ole erityisen varovainen, kun säädät vetopainetta, sear engagementia ja overtravelia.
- Testaa tuote turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja että työtila on puhdas ja järjestetty.

2. Asennus

- Poista vanha liipasimen mekanismi, jos sellainen on.
- Asenna uusi SAVAGE TRIGGERS liipasin aseeseen ohjeiden mukaan.
- Käytä 5/64" hex wrenchiä vetopainon säätämiseen.
- Säädä sear engagement ja overtravel .050" hex wrenchillä.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Testaa liipasin turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Säädä vetopainetta tarpeen mukaan, mutta varmista, että se on asetettu turvalliselle tasolle (1.54 lb).
- Seuraa tarkasti liipaisimen toimintaa ja tee tarvittavat säädöt.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti, erityisesti jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti turvallisesta ampumisesta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi